

पेश है **स्वराज** 841XM

**खेती हो या ढुलाई
हर काम में
ऑलराउन्डर**



Sensilift
Hydraulics

SWARAJ

किसान का पावर
देश का भरोसा

SWARAJ

Sensilift

hydraulics



सेन्सिलिफ्ट हाइड्रॉलिक्स को भुरभुरी और रेतीली मिट्टी में बेहतर तरीके से काम करने के लिए स्वराज द्वारा खासतौर से बनाया गया है। सेन्सिलिफ्ट हाइड्रॉलिक्स का निर्माण एक बेहतर कंट्रोल वॉल्व के साथ किया गया है जो कि बीजाई के कार्य में एक जैसी गहराई को बनाए रखने में मदद करता है तथा रेतीली मिट्टी की ढलानों को लेवल करने का काम भी बखूबी करता है। सेन्सिलिफ्ट हाइड्रॉलिक्स 1200 kgf की क्षमता में उपलब्ध है जिससे भारी लोडयुक्त ट्रॉली को उठाने में मदद मिलती है तथा यह डिस्क हैरो और बीजाई मशीन जैसे भारी यंत्रों से खेतीबाड़ी के काम करने में उपयुक्त है।

सेन्सिलिफ्ट हाइड्रॉलिक्स की खास विशेषताएं :

- ◆ 3 पॉइन्ट लिंकेज अनुकूलता : लेवलिंग के काम में कम से कम अवरोध के साथ ज़्यादा मिट्टी खींचता है।
- ◆ 1200 kgf लिफ्ट क्षमता : भारी यंत्रों को आसानी से संचालित करता है।
- ◆ लाइव हाइड्रॉलिक्स : क्लच छोड़ने पर भी हाइड्रॉलिक्स काम करता है।
- ◆ ट्रांसपोर्ट ऊंचाई : ज़्यादा रेतीली ढलानों में खेती के कामों को आसानी से करता है तथा मेढ़ों को आसानी से पार करता है।



बेहतर हाइड्रॉलिक लीवर्स
संचालन आसान।



अधिक बहाव वाला हाइड्रॉलिक पम्प
हाइड्रॉलिक्स तुरंत तथा बेहतर तरीके से कार्य करता है।



बेहतर कंट्रोल वॉल्व
रेतीली मिट्टी जैसी उबड़-खाबड़ सतहों पर बीजाई कार्य में एकसमान गहराई दिलाता है तथा रेतीली ढलानों को लेवल करने में मदद करता है।

तभी तो यह है हर कस्टमर की पहली पसंद: स्वराज ट्रैक्टर. इसका 1900 रेटेड RPM वाला दमदार इंजन मुश्किल से मुश्किल कामों को आसानी से कर दिखाता है. इसके अलावा, मजबूती के साथ-साथ इसका स्टाइलिश डिज़ाइन इसे चलाने में, हर बार आपमें एक नया जोश जगाता है। अनगिनत खूबियों और फायदों से सुसज्जित यह बेशक आपके लिए सबसे सही और एक सम्पूर्ण ट्रैक्टर है।



दमदार कार्यक्षमता इंजन
लंबी उम्र और ज़्यादा बचत



कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
हल्का वजन और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे रेत में धंसने से बचाए



तेल में डूबे हुए ब्रेक्स
असरदार ब्रेकिंग के लिए



8F + 2R, स्लाइडिंग और कॉन्स्टेन्ट मैश का गियरों के साथ
गियर बदलने में आसानी तथा ड्राइवर के लिए सुविधाजनक



सिंगल ड्रॉप आर्म
आसानी से और कम जगह में मुड़े



डायफ्राम क्लच
लंबी उम्र तथा ज़्यादा आराम



मोबाइल चार्जिंग पॉइंट
खेत में काम करते - करते मोबाइल चार्ज कीजिए



13.6 x 28 पिछला टायर
जुताई में बेहतर पकड़ ज़्यादा काम

नया फ्युअल एफिशिएन्ट
841XM

स्वराज 841XM,
लेवलर के साथ



स्वराज 841XM,
रोटावेटर के साथ



स्वराज 841XM,
सीड ड्रिल के साथ



स्वराज 841XM,
पटेतो प्लांटर के साथ



स्वराज 841XM,
ट्राली के साथ



विनिर्धारण

इंजन

मॉडल	: MDI 2385S 3A
हॉर्स पावर श्रेणी	: 40 HP रेंज
टाइप	: 4 स्ट्रोक, डायरेक्ट इंजेक्शन, डीजल इंजन
सिलिंडर्स की संख्या	: 4
बोर तथा स्ट्रोक	: 88.9 x 110 mm
आपतन	: 2730 cc
रेटेड इंजन स्पीड	: 1900 Rev/min.
एयर क्लीनर	: 3-स्टेज ऑयल बाथ टाइप
कूलिंग सिस्टम	: टैंक हानि के बिना वॉटर कूल्ड

ट्रांसमिशन

क्लच	: सिंगल डायफ्राम टाइप-280 mm व्यास, ड्यूल क्लच-280 mm व्यास (वैकल्पिक)
गियर्स की संख्या	: 8 फॉरवर्ड, 2 रिवर्स स्पीड्स गियर स्पीड्स (km/hr) 6.00 x 16 फुट व 12.4 x 28 रियर टाइप के साथ
फॉरवर्ड (km/hr)	: 2.3 से 29.3
रिवर्स (km/hr)	: 2.8 से 10.9
पी.टी.ओ.	: लाइव पी.टी.ओ. 540 rpm के साथ 1800 इंजन rpm के समकक्ष
ब्रेक्स	: तेल में डूबे हुए ब्रेक्स

हाइड्रॉलिक्स तथा इम्प्लिमेंट लिंकेज

हाइड्रॉलिक्स	: अ) लाइव हाइड्रॉलिक्स ब) सेन्सिलिफ्ट हाइड्रॉलिक्स भुरभुरी और रेतीली मिट्टी में बेहतर संचालन के लिए
अ) पोजिशन कंट्रोल	: निचले लिंक्स को किसी भी मनचाही ऊंचाई पर थामे रखने के लिए
ब) ऑटोमैटिक ड्राफ्ट कंट्रोल	: एकसमान ड्राफ्ट बनाए रखने के लिए
स) मिक्स कंट्रोल	: खेत में अधिकतम कार्यक्षमता पाने के लिए
लिफ्टिंग क्षमता	: 1200 kgf निचले लिंक सिरों पर
लिंकेज	: 3 पॉइंट लिंकेज कैटेगिरी-I, कैटेगिरी-II टाइप इम्प्लिमेंट पिन्स के लिए उपयुक्त

स्टियरिंग

स्टियरिंग	: हेवी ड्यूटी सिंगल ड्रॉप आर्म के साथ मैकेनिकल स्टियरिंग जो ऑपरेटर को बेहतर संचालन क्षमता और आराम दिलाए
-----------	---

वजन तथा आयाम

सम्पूर्ण लंबाई	: 3240 mm
सम्पूर्ण चौड़ाई	: 1770 mm
सम्पूर्ण ऊंचाई	: 2220 mm
व्हील बेस	: 1950 mm
न्यूनतम ग्राउण्ड क्लियरन्स	: 293 mm
ट्रैक्टर का वजन	: 1820 kg
व्हील ट्रैक	: फ्रंट 1330 रियर 1350 (12.4 x 28 टायर साइज के साथ)

टायर्स

स्टैण्डर्ड	: फ्रंट 6.00 x 16, रियर 12.4 x 28 (वैकल्पिक फ्रंट 6.00 x 16, रियर 13.6 x 28)
------------	--

इलेक्ट्रिकल्स तथा इंस्ट्रुमेंट्स

इलेक्ट्रिकल्स	: 12 वोल्ट, 88 Ah. बैटरी मोटर और अल्टरनेटर
इंस्ट्रुमेंट्स	: डायरेक्शन इंडिकेटर्स के साथ इंजन rpm व हावर मीटर, फ्युअल गेज, अमीटर, वॉटर टेम्प गेज तथा ऑयल प्रेशर इंडिकेटर

नई और अत्याधुनिक हाइड्रॉलिक्स विशेषताएं

- लाइव हाइड्रॉलिक्स
- भुरभुरी और रेतीली मिट्टी में बेहतर संचालन के लिए अत्याधुनिक तथा अत्यन्त संवेदनशील हाइड्रॉलिक्स
- भुरभुरी और रेतीली मिट्टीयों में बेहतर हाइड्रॉलिक संचालन के लिए कंट्रोल लोअरिंग स्पीड
- ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ऊंचाई पाने के लिए स्कवायर लिफ्ट रॉड दिया गया है
- इम्प्लिमेंट स्विंग कंट्रोल के लिए एकवायर स्लाइड एडजस्टेबल स्टेबिलाइजर बार
- भारी लोड्स/यंत्रों की ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्ट लॉक उपलब्ध कराया गया है
- 1200 kgf लिफ्टिंग क्षमता
- बाहरी उपयोगों जैसे कि टिपिंग ट्रॉली के लिए आइसोलेटर वॉल्व

*प्रोडक्ट में सुधार के लिए बिना कोई सूचना दिए विनिर्धारणों को बदला जा सकता है. यहां दिखाया गया मॉडल केवल प्रतिनिधित्व के लिए है. वास्तविक प्रोडक्ट अलग हो सकता है.

वॉरंटी : 2 वर्ष या 2000 घंटे, जो भी पहले हो।

SWARAJ

स्वराज डिजिटल, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि., फ़ार्म इक्विपमेंट सेक्टर, फ़ेस IV, इंडस्ट्रियल एरिया, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, पंजाब - 160 055.

अधिकृत डीलर :