

इंजिन	मेक और टाइप इंजिन पावर (एचपी) सिलिंडर की संख्या टोटल डिस्प्लेसमेंट cm ³ (cc) एयर क्लीनर अधिकतम टॉर्क (एनएम)	यानमार/लिफ्टिड कूल्ड, डाइरेक्ट इंजेक्शन 29 @2800 ईआरपीएम 3 1331 ड्राय टाइप, ड्युअल एलिमेंट 87
ट्रांसमिशन	क्लच ट्रांसमिशन स्पीड्स की संख्या ब्रेक्स फाइनल रिडक्शन मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक	मेन ट्रांसमिशन-सिंगल ड्राय क्लच पीटीओ - इंडिपेंडेंट वेट क्लच मैकेनिकल सिंक्रोमेश 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स ऑइल इमर्स्ड ब्रेक्स बुल गियर रिडक्शन हाँ
हाइड्रॉलिक्स	हाइड्रॉलिक कंट्रोल सिस्टम थ्री पॉइंट हिच कैटेगरी मैक्स लिफ्ट कैपैसिटी ट्रांसपोर्ट लॉक हिच पम्प फ्लो (एलपीएम)	ऑटोमैटिक डेप्थ और ड्राफ्ट कंट्रोल कैटेगरी 1 980 केजीएफ हाँ 22
पीटीओ	पीटीओ ऑन-ऑफ कंट्रोल पीटीओ स्पीड पीटीओ पावर	स्विच ऑपरेटेड 540 और 540E 17.9 किवाँ (24 एचपी)
फ्रंट एक्सल और स्टीयरिंग	फ्रंट एक्सल टाइप 4डब्ल्यूडी एंजेमेंट टाइप स्टीयरिंग टाइप	4डब्ल्यूडी पोर्टल टाइप मैकेनिकल, लीवर के साथ बैलेंस्ड पावर स्टीयरिंग
नाप और वज़न	व्हीलबेज (मिमी) फ्रंट ट्रैक चौड़ाई (मिमी) रियर ट्रैक चौड़ाई (मिमी) वज़न (किग्रा) कुल ऊंचाई @स्टीयरिंग (मिमी) न्यूनतम टर्निंग रेडियस (मी)	1555 स्टैंडर्ड-840 ऑप्शनल - 755 (नैरो वेरियंट) स्टैंडर्ड-797 ऑप्शन 1-710 ऑप्शन 2-910 975 1275 2.1
टायर	फ्रंट टायर रियर टायर	स्टैंडर्ड - 180/85डी12 ऑप्शनल - 180/85D12 नैरो रिम के साथ स्टैंडर्ड - 8.30X20 ऑप्शन 1 - 9.50X20 ऑप्शन 2 - 9.50X20 हाई लग
अन्य	फ्युएल टैंक कैपैसिटी (ली) सीट टाइप	27 स्लाइडिंग एडजस्टेबल

*Unballasted



अंगूर



अनार



गन्ना



कपास



स्वराज डिविजन

फेज़ IV, इंडस्ट्रियल एरिया, एस.ए.एस. नगर
(मोहाली), पंजाब - 160055
फोन: 0172 2271620-27 / 0172 2270820-23
वेबसाइट: www.swarajtractors.com

अधिकृत डीलर

सुधार के उद्देश्य से, दी गई जानकारी बदल सकती है. दिखाए गए चित्र केवल प्रतीकात्मक उद्देश्य के लिए हैं. वास्तविक प्रोडक्ट अलग हो सकता है. यहाँ दिखाए गए एसेसरीज़ और इम्प्लिमेंट्स स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का हिस्सा हों ये जरूरी नहीं.

पावर और टेक्नोलॉजी की बेजोड़ पार्टनरशिप

अब मुमकिन होगा आधुनिक किसान का हर टार्गेट



swaraj TARGET 630

अब हर टार्गेट है मुमकिन

पावर और टेक्नोलॉजी की बेमिसाल पार्टनरशिप

स्वराज ने कई दशकों से भारत के किसानों का दिल जीता है, उन्हें देश की हर मिट्टी पर अजेय बनाकर.

अब चलिए एक ऐसे भविष्य की ओर जहाँ सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी और पावर मिलकर नए युग के आधुनिक किसानों के हर टारगेट को मुमकिन बनाएंगे – चाहे वो टारगेट उपज का हो या बेहतर ज़िंदगी का.



पेश है स्वराज टारगेट – अग्रणी पावर और टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप जो न सिर्फ भारत के लाइटवेट ट्रैक्टर कैटेगरी में, बल्कि समूचे कृषि जगत में क्रांति ले आएगी.

स्वराज टारगेट

अब आधुनिक किसान के लिए स्प्रेडिंग और इंटरकल्चर के हर टारगेट को हासिल करना मुमकिन है.

पावर जो बनाए हर टार्गेट को मुमकिन



शक्तिशाली डीआई इंजन

दलदली मिटटी में भी 800 लीटर तक के
ट्रेल्ड स्प्रेयर्स को बेझिझक खींचने वाला
87Nm टॉर्क का इंजन



मैक्स लिफ्ट

980 kgf लिफ्ट क्षमता
से भारी से भारी उपकरण भी
आसानी से उठाना मुमकिन



एडीडीसी हाइड्रॉलक्स

डकफुट कल्टिवेटर, एमबी प्लाऊ
और अन्य ड्राफ्ट उपकरणों में एक समान
डेप्थ कंट्रोल सुनिश्चित करे



नैरोएस्ट फ्लेक्सरी ट्रैक

कैटेगरी की सबसे संकरी चौड़ाई
चुनिए फसल अनुसार 28, 32 या 36 (इंच)
की ट्रैक विड्थ

○○○○○○○



शक्तिशाली 1331 cm³ (cc) इंजन
हेवी ड्यूटी काम के दौरान भी न्यूनतम
आरपीएम ड्रॉप दे



अपनी श्रेणी में सबसे अधिक पीटीओ
पावर – 17.9 kW (24HP) इम्पोर्टेड
डबल-फैन स्प्रेयर्स से भी एक समान मिस्ट
जैसा स्प्रे दे



22 LPM हाइड्रॉलिक फ्लो उपकरण को
तेज़ी से उठाने / झुकाने के लिए

टेक्नोलॉजी जो हर टारगेट को मुमकिन बनाए



इंजिन की-स्टॉप जिससे इंजिन को चाभी से बंद/चालू किया जा सके



क्लियर और शक्तिशाली हेडलैम्प्स अँधेरे में भी दें दिन जैसी रोशनी



फुल्ली सील्ड 4wd पोर्टल एक्सेल दे बेहतर ग्राउंड क्लियरन्स साथ ही एक्सेल में मिट्टी घुसने न दे



बैलेंसड पावर स्टीयरिंग कतार में लगी फसल में बार-बार के मोड़ों से होनी वाली थकान कम करे



स्टाइलिश डिजिटल क्लस्टर से कम रोशनी में भी जानकारी पढ़ना आसान



ज्युअल पीटीओ - 540 और 540 E, इकोनोमी पीटीओ ओल्टर्नटर और वॉटर पम्प्स जैसे हल्के उपकरण उठाते वक़्त ईंधन बचाए



स्प्रे-सेवर-स्विच

स्प्रे-सेवर-स्विच टेक्नोलॉजी महंगे स्प्रे की 10% तक बचत करे



वेट आईपीटीओ क्लच

टेक्नोलॉजी जो मेन क्लच दबा होने पर भी पीटीओ उपकरणों को चालू रखे.



सिंक-शिफ्ट ट्रांसमिशन

कार जैसे गियर्स का आराम



मैक्स कूल

20% बड़े रेडियेटर से ट्रैक्टर घंटों तक लगातार चले