

843 XM



नया
स्वराज,
मेरा
SWARAJ



बेजोड़ स्टाइल

क्लियर लेन्स हेडलैम्प्स
क्लियर लेन्स हेडलैम्प्स दें
नए स्वराज को नया स्टाइल.

नए स्वराज 843 XM में है आधुनिक
स्टाइल और नए फ्रीचर्स, जो खेती
की हर चुनौती को मात देने के
काबिल हैं. इसमें पावर और भी
ज़्यादा है, यह हर एप्लिकेशन के
लिए तैयार है. यह आरामदायक भी है
और मज़बूत भी. वाकई स्वराज से
बेहतर, सिर्फ़ स्वराज है.



न्यू स्टाइलिश फ्रैंडर और टेल लैम्प्स
शानदार फ्रैंडर ट्रैक्टर को एक तगड़ा लुक
देता है.

SWARAJ

डे टाइम रनिंग लाइट (वैकल्पिक)
डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ
आधुनिकता और स्टाइल का लाजवाब
मेल पाइए.



डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (4WD)

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आधुनिकता
और स्टाइल का ज़बरदस्त मेल है.

बेहतर लिफ्ट क्षमता

पावरफुल हाइड्रॉलिक सिस्टम,
खींचने की क्षमता और उठाने
की क्षमता बढ़ाए.



बेहतर इंजन

दमदार इंजन जो दे पहले से ज़्यादा टॉर्क,
ताकि ट्रैक्टर रहे तैयार हरदम, हर पल.
साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लिमेंट्स
इस्तेमाल करने की क्षमता भी मिले.



बेजोड़ पावर



बेजोड़ भरोसा

दमदार बोनट

चौड़ा और बिना गैप वाला बोनट ट्रैक्टर के महत्वपूर्ण पार्ट्स को सुरक्षित रखता है और धूल से भी बचाता है।



मज़बूत फ्रंट एक्सल

ज़मीन कैसी भी हो, इसके मज़बूत फ्रंट एक्सल का कोई जवाब नहीं।



स्वराज का भरोसा
6 साल वॉरंटी के साथ

बेजोड़ परफॉर्मेंस


4-व्हील ड्राइव

4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को मुश्किल से मुश्किल ज़मीन में भी गहराई से जुताई, पडलिंग इत्यादि करने में सक्षम बनाता है।



ज़्यादा स्पीड ऑप्शन्स*

8 + 2 गियर दे ज़्यादा स्पीड के ऑप्शन्स, जिससे हर काम आसानी से हो सके।



IPTO

IPTO क्लच से ऑपरेटर PTO को आसानी से एंजेल और डिसएंगेज कर सकता है।

विनिर्धारण

इंजन	2WD	4WD
रेटेड इंजन स्पीड (r/min)	1900	2000
डिस्प्लेसमेंट (cm³)	2730	3307
बोर (mm)	88.9	110
स्ट्रोक (mm)	110	116
सर्विस इंटरवल (h)	250	400
ट्रांसमिशन		
गियर बॉक्स प्रकार	स्लाइडिंग मेश/PCM	PCM
गियरों की संख्या और शिफ्ट पैटर्न	8F+2R, सेंटर शिफ्ट	8F+2R, साइड शिफ्ट
	8F+2R साइड शिफ्ट	
क्लच प्रकार	SC/IPTO	SC/IPTO
फ्रंट एक्सल प्रकार	फिक्स्ड	फिक्स्ड
फ्रंट एक्सल ड्राइव	2WD	4WD
स्टियरिंग	पावर/मेकेनिकल	पावर
PTO तथा हाइड्रॉलिक्स		
PTO	540, 4 मल्टीस्पीड फॉरवर्ड और 1 रिवर्स स्पीड के साथ	540, 4 मल्टीस्पीड फॉरवर्ड और 1 रिवर्स स्पीड के साथ
हाइड्रॉलिक्स (kg)	1500	1500
ब्रेक्स		
प्रकार	तेल में डुबे हुए ब्रेक्स	तेल में डुबे हुए ब्रेक्स
टायर साइज़		
अगला	152.40 mm x 406.40 mm (6.00 x 16)	203.82 mm x 508.00 mm (8.30 x 20)
पिछला	345.44 mm x 711.20 mm (13.6 x 28)	345.44 mm x 711.20 mm (13.6 x 28)
इलेक्ट्रिकल		
बैटरी (Ah)	80	80
हेड लैम्प्स प्रकार	ग्लास	ग्लास
फैंडर और टेल लैम्प्स प्रकार	रेग्युलर	रेग्युलर
डायमेंशन्स, वज़न और क्षमता	2WD*	4WD*
सम्पूर्ण लंबाई (mm)	3430	3550
सम्पूर्ण चौड़ाई (mm)	1770	1790
व्हीलबेस (mm)	1980	2170
डीज़ल टैंक क्षमता (L)	56	56

*प्रोडक्ट में सुधार के लिए विनिर्धारणों को बिना सूचना के बदला जा सकता है। यहाँ दिखाया गया मॉडल केवल प्रतिनिधित्व के लिए है। वास्तविक प्रोडक्ट में भिन्नता हो सकती है। यहाँ दिखाई गई एक्सेसरीज और इम्प्लिमेंट्स स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं भी हो सकते हैं।



स्वराज डिविजन

फ़ेस IV, इंडस्ट्रियल एरिया, एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब - 160055.

फ़ोन: 0172 2271620 से 27; 0172 2270820 से 23

वेबसाइट: www.swarajtractors.com, टोल फ्री नंबर - 1800 425 0735

अधिकृत डीलर: